



## Безкраен ремък POWERTEX PWS

### Информация за продукта

**POWERTEX**



POWERTEX Безкрайните ремъци PWS са изработени от полиестерна прежда с висока якост.

Слингвете PWS са с цветни кодове за бързо и лесно определяне на границата на работното натоварване.

В таблицата са показани само стандартни сапани с WLL от цял тон, но при поискване сапаните PWS могат да бъдат доставени с всякаква WLL и дължина.

- Безопасност - Всички стандартни сапани Powertex PWS са изработени от високоякостен индустриален полиестер и са тествани в съответствие с EN 1492-1.
- Плоска тъкана лента
- Всеки ремък има син етикет, който посочва правилната WLL за различни методи и ъгли на свързване на товара
- Всеки сапан е маркиран с уникален сериен номер за безопасна регистрация на сапаните
- На етикета е отпечатан календар за годината/месеца, в който може да се отбележи или пробие датата на следващата проверка
- Всички прагове имат бял етикет с пиктограма с важни инструкции за предупреждение на потребителя
- QR код за достъп на място до многоезични ръководства за потребителя
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие, приложени към всяка кутия

**Химическа устойчивост:** Устойчивост на повечето киселини, но не и на силни основи.

**Разтягане при работно натоварване:** 2-3%.

**Толеранс по дължина:** Номинална дължина (EWL)  $\pm$  3%.

**Материал:** Полиестер

**Маркировка:** Съгласно релеванният стандарт, CE - маркировка, POWERTEX, WLL, EWL, година на производство, партиден номер, уникален сериен номер на прашката, QR код, календар на инспекциите, инструкции за предупреждение на потребителя

**Работна температура:** -40°C до +100°C.

**Стандарт:** EN 1492-1

**Забележка:** В съответствие с EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Прашките трябва да бъдат защитени от ръбове, триене и износване, независимо дали от товара или от повдигащото устройство. Когато като част от прашката се доставят укрепления и защита срещу повреда от ръбове и/или износване, те трябва да бъдат правилно разположени. Възможно е да се наложи да се добави допълнителна защита.

**Коефициент на безопасност:** 7:1

<b>Продуктов номер</b>	<b>WLL тон</b>
12.31PWS005005	0,5
12.31PWS007011	0,7
12.31PWS008022	0,8
12.31EWS010004	1
12.31PWS020005	2
12.31PWS030005	3
12.31PWS040005	4
12.31PWS050005	5
12.31PWS060005	6
12.31PWS080005	8
12.31PWS100010	10

Чертеж

