



Кръгла прашка POWERTEX PRS

Информация за продукта

POWERTEX



POWERTEX Кръгли прашки PRS са изработени от високоякостна полиестерна прежда със здрава защитна обвивка.

Прашките PRS са с цветни кодове за бързо и лесно определяне на границата на работното натоварване (WLL).

В таблицата са показани само стандартни сапани с WLL от цял тон, но при поискване сапаните PRS могат да бъдат доставени с всякаква WLL и дължина.

- Безопасност - всички сапани POWERTEX PRS са изработени от високоякостен индустриален полиестер и са тествани в съответствие с EN 1492-2.
- Издръжливо защитно покритие
- Всеки ремък има син етикет, на който е посочена правилната WLL за различни методи и ъгли на свързване на товара
- Всяка примка е маркирана с уникален сериен номер за сигурна регистрация на примките
- Сериенният номер е изразен както в цифров формат, така и в баркод за бърза регистрация и поддръжка
- На етикета е отпечатан календар за годината/месеца, в който може да се отбележи или пробие датата на следващата проверка
- Печатът върху синия етикет е защитен с допълнителен прозрачен пластмасов слой за дълъг живот
- Всички кръгли рогатки имат бял етикет с пиктограма с важни предупредителни инструкции за потребителя
- QR код за достъп на място до многоезични ръководства за потребителя
- Сертификат за изпитване и декларация за съответствие, приложени към всяка прашка

Химическа устойчивост: Устойчивост на повечето киселини, но не и на силни алкали.

Разтягане при работно натоварване: 2-3%.

Толеранс на дължината: Номинална дължина (EWL) $\pm 2\%$.

Материал: Полиестер

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, UKCA-marked, POWERTEX, WLL, EWL, година на производство, партиден номер, уникален сериен номер на прашката, QR код, календар на инспекциите, инструкции за предупреждение на потребителя

Работна температура: -40°C до +100°C.

Стандарт: EN 1492-2

Забележка: В съответствие с EN 1492-2:2000+A1:2008: D.3.6: сапаните трябва да бъдат защитени от ръбове, триене и износване, както от товара, така и от повдигащото устройство. Когато като част от прашката се доставят укрепвания и защита срещу повреда от ръбове и/или износване, те трябва да бъдат правилно разположени. Възможно е да се наложи да се добави допълнителна защита.

Коефициент на безопасност: 7:1

Продуктов номер	WLL ТОН
12.20PRS010005	1
12.20PRS020005	2
12.20PRS030005	3
12.20PRS040010	4
12.20PRS050005	5
12.20PRS060020	6
12.20PRS080010	8
12.20PRS100020	10
12.20PRS120020	12
12.20PRS150015	15
-	20
-	25
-	30
-	35
-	40
-	50
-	60
-	70
-	80
-	90
-	100

Чертеж

